



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

TUBI IN RILSAN PA 12



RILSAN 4x2 NEUTRO		
RILSAN 4x2 BLU		
RILSAN 4x2 NERO		
RILSAN 4x2,7 NEUTRO		
RILSAN 4x2,7 BLU		
RILSAN 4x2,7 NERO		
RILSAN 5x3 NEUTRO		
RILSAN 6x4 NEUTRO		
RILSAN 6x4 BLU		
RILSAN 6x4 NERO		
RILSAN 6x4 SPECIALE		
RILSAN 6x4 NERO BINATO		
RILSAN 8x6 NEUTRO		
RILSAN 8x6 BLU		
RILSAN 8x6 NERO		
RILSAN 8x6 GIALLO		
RILSAN 10x8 NEUTRO		
RILSAN 10x8 BLU		
RILSAN 10x8 NERO		
RILSAN 10x6 NERO SPEC.		
RILSAN 12x10 NEUTRO		
RILSAN 12x10 BLU		
RILSAN 12x10 NERO		
RILSAN 15x12 NEUTRO		
RILSAN 15x12 BLU		
RILSAN 15x12 NERO		
RILSAN 18x15 NEUTRO		
RILSAN 18x15 BLU		
RILSAN 18x15 AZZURRO	SELF. EXTING.	
RILSAN 20x16 NEUTRO		
RILSAN 20x16 BLU		
RILSAN 20x16 NERO		



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it



TUBI ELASTOFLEX

ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	4x2
ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	4x2,5
ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	6x4
ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	8x5
ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	8x6
ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	10x8
ELASTOFLEX PVC 98	AZZURRO	12x9



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

TUBI IN GOMMA TELATA IND. 20 BAR



TUBO GOMMA TELA	Tubo x mandata di aria compressa; sottostrato liscio nero, inserzioni tessili, copertura liscia nera.	6/14
TUBO GOMMA TELA		8/17
TUBO GOMMA TELA		8/13
TUBO GOMMA TELA		10/19
TUBO GOMMA TELA		13/23
TUBO GOMMA TELA		16/23
TUBO GOMMA TELA		16/26
TUBO GOMMA TELA		19/30
TUBO GOMMA TELA		25/37
TUBO GOMMA TELA		30/42



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

TUBI IN GOMMA TELATA TRASPARENTE RAPIGEL



TUBO RAPIGEL	<p>Tubo retinato di colore trasparente; PVC plastificato, resistente agli agenti atmosferici, con rinforzo in fibra di poliestere. Copertura e sottostrato trasparenti. Passaggio liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. 21.3.1973 e successive modifiche. Temperatura massima d'impiego: 60 °C</p>	6/12
TUBO RAPIGEL		8/14
TUBO RAPIGEL		10/16
TUBO RAPIGEL		12/18
TUBO RAPIGEL		13/19
TUBO RAPIGEL		16/22
TUBO RAPIGEL		19/26
TUBO RAPIGEL		22/30
TUBO RAPIGEL		25/33
TUBO RAPIGEL		30/38



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it



TUBI IN POLIURETANO ARIANNA

TUBO ARIANNA	Tubo flessibile in poliuretano, con rinforzo in filato di poliestere, elevata resistenza all'abrasione ed a flessioni. Presenta una buona tenuta sui raccordi garantendo un alto margine di sicurezza. Per aria compressa, verniciatura a pistola, aerografi, sabbiatura.	6/10
TUBO ARIANNA		8/12
TUBO ARIANNA		10/14,5
TUBO ARIANNA		13/19



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

TUBO TRASPARENTE CON SPIRALE D'ACCIAIO DI RINFORZO



TUBO ERRESPIR	<p>Tubo trasparente di PVC plastificato, resistente agli agenti atmosferici, di tipo atossico (D.M. 21.03.73 e successive modifiche), rinforzato con una spirale d'acciaio incorporata, che lo qualifica per l'aspirazione (oltre che per la mandata in pressione) di acque e fluidi anche moderatamente corrosivi. Temperatura d'impiego: -10 +60 °C</p>	D. 10
TUBO ERRESPIR		12/18
TUBO ERRESPIR		14/20
TUBO ERRESPIR		D. 16
TUBO ERRESPIR		18/25
TUBO ERRESPIR		25/33
TUBO ERRESPIR		30/38
TUBO ERRESPIR		35/48
TUBO ERRESPIR		40/50
TUBO ERRESPIR		45/60
TUBO ERRESPIR		50/65
TUBO ERRESPIR		60/75



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

TUBO CARBOIL



TUBO CARBOIL

TUBO CARBOIL

TUBO CARBOIL

TUBO CARBOIL

TUBO CARBOIL

TUBO CARBOIL

TUBO CARBOIL

Tubo per mandata di carburanti
convenzionali con contenuto aromatico
max. del 40%.
Sottostrato liscio oleoresistente nero,
inserzioni tessili, copertura liscia nera.
Pressione max. 10 bar

6/12

8/15

10/17

13/20

15/23

19/27

25/35



ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

TUBO CALOR

TUBO CALOR	<p>Tubo per mandata di acqua calda e liquidi con temperatura fino a 120°C; sottostrato liscio nero, inserzioni tessili. Pressione max. 10 bar</p>	10/20
TUBO CALOR		12/22
TUBO CALOR		10/17
TUBO CALOR		15/25
TUBO CALOR		18/28
TUBO CALOR		20/30
TUBO CALOR		25/35
TUBO CALOR		30/41
TUBO CALOR		35/48
TUBO CALOR		40/54
TUBO CALOR		
TUBO CALOR		
TUBO CALOR		





ARTICOLI TECNICI OLEODINAMICI E PNEUMATICI
www.atopcrema.it E-mail info@atopcrema.it

A.T.O.P. Via Piacenza,6 26013 CREMA tel. 0373-256686 fax 0373-256684 E-mail info@atopcrema.it Web site www.atopcrema.it

SPIRALI RILSAN PA 12

SPIRALE 4x2	ARANCIO	MT. 15
SPIRALE 6x4	ARANCIO	MT. 15
SPIRALE 6x4	BLU	MT. 15
SPIRALE 6x4	ARANCIO	MT. 30
SPIRALE 6x4	NERA BINATA	MT. 15
SPIRALE 8x6	ARANCIO	MT. 15
SPIRALE 8x6	BLU	MT. 15
SPIRALE 8x6	NERA	MT. 15
SPIRALE 8x6	ARANCIO	MT. 30
SPIRALE 10x8	ARANCIO	MT. 15
SPIRALE 10x8	BLU	MT. 15
SPIRALE 12x10	ARANCIO	MT. 15
SPIRALE 12x10	BLU	MT. 15
SPIRALE 15x12	ARANCIO	MT. 15
SPIRALE 15x12	BLU	MT. 15
SPIRALE 15x12	ARANCIO	MT. 30
SPIRALE 18x15	BLU	MT. 7,5
SPIRALE 18x15	ARANCIO	MT. 10



SPIRALI ELASTOFLEX

SPIRALE 6x4	AZZURRA	MT. 6
SPIRALE 8x5	AZZURRA	MT. 12
SPIRALE 10x7	AZZURRA	MT. 12

SPIRALI POLIURETANO GIALLE

SPIRALE 8x5	CON RACCORDI M 1/4	MT. 5
SPIRALE 8x5	CON RACCORDI M 1/4	MT. 7,5
SPIRALE 8x5	CON RACCORDI M 1/4	MT. 10
SPIRALE 12x8	CON RACCORDI M 1/4	MT. 10
SPIRALE 12x8	CON RACCORDI M 1/4	MT. 15,5