




Serie/Series **55000**



**RACCORDI AD INNESTO AUTOMATICO
IN TECNOPOLIMERO**
TECHNOPOLYMERIC PUSH-IN FITTINGS

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics



Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

- 1 Corpo in tecnopolimero
- 2 Corpo in ottone nichelato
- 3 Spintore sgancio tubo resina acetlica
- 4 Capsula ottone nichelato
- 5 Pinza d'aggraffaggio in acciaio inox aisi 301
- 6 Anello di sicurezza in tecnopolimero
- 7 Guarnizione a labbro in NBR 70
- 8 O-ring in NBR 70
- 9 Guarnizione filetto in NBR 90

- 1 Technopolymeric Body
- 2 Nickel-plated brass Body
- 3 Acetalic resin Collet
- 4 Nickel-plated brass Capsule
- 5 Steel aisi 301 Clamping washer
- 6 Technopolymeric Safety ring
- 7 NBR 70 Lip seal
- 8 NBR 70 O-ring
- 9 NBR 90 Thread packing

Pressioni / Pressures

Pressione minima / Minimum pressure: **-0.99 bar** (-0.099 MPa)
 Pressione massima / Maximum pressure: **15 bar** (1.5 MPa)

Temperature / Temperatures

Temperatura minima / Minimum temperature: **-20 °C**
 Temperatura massima / Maximum temperature: **+80 °C**

Filettature / Threads

Filettatura conica "short" / "Short" taper thread.
 Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A / Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.
 Metrica conforme ISO R/262 / Metric in conformity with ISO R/262.


Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi in materiale plastico:
 PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano; ecc.
 *Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore.

Plastic tubes:
 PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, ecc.
 *For Polyurethane hoses it is required a minimum hardness of 98 shore.

Fluidi compatibili / Fluids

Aria compressa / Compressed air.
 Vuoto / Vacuum



La serie 55000 è stata realizzata impiegando materiali innovativi: tecnopolimeri dell'ultima generazione.

The 55000 series has been produced using innovative material such as last generation technopolymeric.

L'utilizzo di questi materiali ha permesso di ottenere raccordi di elevata leggerezza e sicurezza.

Thanks to the use of these new materials, we've been able to realise very light and safety fittings.

L'impiego dei raccordi in tecnopolimero esclude il verificarsi di fenomeni elettrici pericolosi e la formazione di schegge in caso di sovrappressioni grazie alla non conduttività e duttilità di questi materiali

The use of technopolymeric fittings ensures to avoid dangerous electrical phenomena and in case of overpressure there won't be any formation of splints. This is thanks to the materials features, they are ductile and not conductive.

La pinza in acciaio inox garantisce il perfetto aggraffaggio di tubi di qualsiasi materiale senza danneggiarne la superficie.

The collet is made in stainless steel ensure the perfect tube clamping with every kinds of materials without damage the surface.

Il collegamento tra tubo e raccordo assicura una tenuta totale anche in condizioni di urti e vibrazioni.

The connection between the tube and the fitting ensure a total tightness even in severe conditions such as impact and vibrations.

La particolare geometria della guarnizione permette inoltre l'utilizzo dei raccordi anche con il vuoto.

The particular geometric shape of the seal ensure the perfect tightness even with vacuum.




Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

La filettatura conica "short" è progettata per soddisfare le seguenti caratteristiche:

- ridurre la lunghezza d'ingombro
- ridurre la chiave rispetto ad alcuni raccordi con filettature cilindriche
- consentire l'accoppiamento con diversi standard di filettature femmina sia coniche che cilindriche

The "short" taper thread has been designed to offer the following advantages to the users:

- reduced overall length;
- smaller hex dimensions compared to the parallel threads;
- to allow the assembly with different female threads both taper as well as parallel;




- consentire una completa tenuta anche su superfici non perfettamente piane, concave, convesse o inclinate, con diversi smussi o raggi.

To ensure the right tightening also with surfaces not perfectly flat, without spot-facing, concave convex and with different kinds of chamfers or radius.



Coppia di serraggio / Torque specifications

Coppia minima / Minimum torque: 5 Nm
Coppia maxima / Maximum torque: 7 Nm



Tutte le filettature di questa serie (anche la misura da M5) sono state dotate di elementi di tenuta che permettono l'immediato utilizzo dei raccordi riducendo notevolmente i tempi di installazione.

All of threads from this range (also the M5), have been equipped with tightening parts which allow the direct assembly of the fittings, reducing the installation time.

Tutti i raccordi dritti, con filettature "short" o cilindriche, possono essere montati anche con chiave esagonale ed è possibile utilizzarli anche in spazi molto ridotti.

All the straight fittings, with "short" and parallel threads can be assembled also with Allen wrench and it is possible to use them in reduced spaces.



COME ORDINARE

Tutti gli articoli standard della Serie 55000 subiscono un trattamento superficiale di NICHELATURA.

Per formulare un ordine é sufficiente specificare ARTICOLO, MISURA, QUANTITA'.


HOW TO ORDER

All the standard items of the 55000 series undergo to a surface treatment of nickel plating.

To order simply specify the ARTICLE CODE, SIZE and QUANTITY.

55000

RACCORDO DIRITTO MASCHIO SHORT - STRAIGHT MALE ADAPTOR (SHORT)



Tubo Tube	A	B	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
4 - 1/8	5.5	18	11	3	25	
4 - 1/4	7	19	14	3	25	
5 - 1/8	5.5	20	11	4	25	
5 - 1/4	7	20	14	4	25	
6 - 1/8	5.5	21.5	13	4	25	
6 - 1/4	7	21	14	4	25	
6 - 3/8	7.5	23	17	4	25	
6 - 1/2	9	23.5	21	4	25	
8 - 1/8	5.5	24.5	14	5	25	
8 - 1/4	7	22	14	6	25	
8 - 3/8	7.5	23	17	6	25	
8 - 1/2	9	23.5	21	6	25	
10 - 1/4	7	28	17	7	25	
10 - 3/8	7.5	25.5	17	8	25	
10 - 1/2	9	26	21	8	25	
12 - 1/4	7	31.5	20	7	25	
12 - 3/8	7.5	29.5	20	9	25	
12 - 1/2	9	31.5	21	10	25	
14 - 3/8	7.5	32.5	21	9	10	
14 - 1/2	9	31.5	21	10	10	



5 5 0 0 0

8 - 1/4

CODICE ARTICOLO
ARTICLE CODE

MISURA
SIZE

NEWS


430-530 DN6 - 440-540 DN9

Pagina / Page 11.51



55000


RACCORDO DIRITTO MASCHIO SHORT - STRAIGHT MALE ADAPTOR (SHORT)



Tubo Tube	A	B	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
4 - 1/8	5.5	18	11	3	25	
4 - 1/4	7	19	14	3	25	
5 - 1/8	5.5	20	11	4	25	
5 - 1/4	7	20	14	4	25	
6 - 1/8	5.5	21.5	13	4	25	
6 - 1/4	7	21	14	4	25	
6 - 3/8	7.5	23	17	4	25	
6 - 1/2	9	23.5	21	4	25	
8 - 1/8	5.5	24.5	14	5	25	
8 - 1/4	7	22	14	6	25	
8 - 3/8	7.5	23	17	6	25	
8 - 1/2	9	23.5	21	6	25	
10 - 1/4	7	28	17	7	25	
10 - 3/8	7.5	25.5	17	8	25	
10 - 1/2	9	26	21	8	25	
12 - 1/4	7	31.5	20	7	25	
12 - 3/8	7.5	29.5	20	9	25	
12 - 1/2	9	31.5	21	10	25	
14 - 3/8	7.5	32.5	21	9	10	
14 - 1/2	9	31.5	21	10	10	

55010


RACCORDO DIRITTO MASCHIO SHORT ESAGONO INCASSATO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (SHORT) WITH EXAGON EMBEDDED



Tubo Tube	A	B	C	L	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8	5.5	11	18	3	25	
6 - 1/8	5.5	12	21.5	4	25	
6 - 1/4	7	14	21	4	25	
8 - 1/8	5.5	14	25	5	25	
8 - 1/4	7	14	22.5	6	25	

50010N


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) WITH EXAGON EMBEDDED



Tubo Tube		A	B	C	L	CH	Conf. Pack.
3	-	M5	4	8	19	2.5	25
4	-	M5	4	10	21	2.5	25
4	-	M7x1	5	10	21	2.5	25
6	-	M5	4	12	24.5	2.5	25

50020N


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Tubo Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
4 - M5	4	8	21	10	2		25
4 - 1/8	6	13	20	10	3		25
4 - 1/4	8	16	19.5	16	3		25
5 - M5	4	8	23.5	12	2		25
5 - 1/8	6	13	22	12	4		25
6 - M5	4	10	24.5	13	2		25
6 - 1/8	6	13	23.5	13	4		25
6 - 1/4	8	16	23.5	13	4		25
6 - 3/8	9	20	25	13	4		25
6 - 1/2	10	25	27	13	4		25
8 - 1/8	6	13	25	14	5		25
8 - 1/4	8	16	23	14	6		25
8 - 3/8	9	20	24	14	6		25
8 - 1/2	10	25	26.5	14	6		25
10 - 1/4	8	16	30.5	17	6		25
10 - 3/8	9	20	27.5	17	8		25
10 - 1/2	10	25	27	17	8		25
12 - 1/4	8	16	34.5	20	6		25
12 - 3/8	9	20	34	20	8		25
12 - 1/2	10	25	31	22	10		10
14 - 3/8	9	20	35	21	10		10
14 - 1/2	10	25	32	22	10		10
6 - M12x1	8	15	23.5	13	4		25
6 - M12x1.25	8	15	23.5	13	4		25
6 - M12x1.5	8	15	23.5	13	4		25

50030N


RACCORDO DIRITTO FEMMINA - STRAIGHT FEMALE ADAPTOR



Tubo Tube		A	B	L	CH	Conf. Pack.
4	-	M5	5.5	21	11	25
4	-	1/8	8.5	24	13	25
4	-	1/4	11	27.5	16	25
5	-	1/8	8.5	26.5	13	25
6	-	1/8	8.5	26	13	25
6	-	1/4	11	29.5	16	25
8	-	1/8	8.5	27	15	25
8	-	1/4	11	29.5	17	25
8	-	3/8	12	32	19	25
10	-	1/4	11	32	18	25
10	-	3/8	12	33.5	19	25
10	-	1/2	15	39	24	25
12	-	3/8	12	36	21	25
12	-	1/2	15	41	24	25

55040


RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO - STRAIGHT CONNECTOR



Tubo Tube	L	B	Conf. Pack.
4	31	10	25
5	34	12	25
6	35	12.5	25
6 - 4	34	12.5	25
8	37	14	25
8 - 6	37.5	14	25
10	45	17	25
10 - 6	44	17	25
10 - 8	44	17	25
12	49	20	25
12 - 10	49	20	25
14	48	21	10

50050N

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO - BULKHEAD CONNECTOR




Tubo Tube	M	L	CH	A max	Conf. Pack.
4	- M12x1	31.5	17	7	25
5	- M14x1	33	17	7	25
6	- M14x1	35	17	9.5	25
8	- M16x1	37	19	10.5	25
10	- M20x1	43	24	12.5	25
12	- M22x1	48	26	16.5	25

55110

RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (SHORT)

**FINO AD ESAURIMENTO
TILL STOCK LASTS**




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5	- 1/8	5.5	20	22	11	13	12	25
6	- 1/2	9	20.5	28.5	11	21	12	25

55111

RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (SHORT)

NEW VERSIONE NUOVA
COMING NEXT




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	1/8	5.5	16.5	16.5	7	13	10	25
4	1/4	7	16.5	18	7	15	10	25
5	1/8	5.5	20	17.4	9	13	12	25
6	1/8	5.5	20.5	17.4	9	13	12	25
6	1/4	7	20.5	18.9	9	15	12	25
6	3/8	7.5	20.5	20	9	17	12	25
6	1/2	9	20.5	22	9	21	12	25
8	1/8	5.5	22	18.5	10	13	14	25
8	1/4	7	22	20	10	15	14	25
8	3/8	7.5	22	20.5	10	17	14	25
8	1/2	9	22	23	10	21	14	25
10	1/4	7	26.5	21.8	13	16	17	25
10	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17	25
10	1/2	9	26.5	24.3	13	21	17	25
12	1/4	7	30	23.1	16	16	20	25
12	3/8	7.5	30	23.1	16	17	20	25
12	1/2	9	30	25.6	16	21	20	25
14	3/8	7.5	31	26.5	18	20	21	10
14	1/2	9	31	27	18	21	21	10

55115

RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)


**FINO AD ESAURIMENTO
TILL STOCK LASTS**



Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	- M3x0.5	3	16.5	17	9	8	10	25
4	- M7x1	5	16.5	19	9	9	10	25
5	- M5	4	20	21	11	8	12	25
5	- 1/8	6	20	23.5	11	13	12	25

55116


RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)

NEW VERSIONE NUOVA
COMING NEXT


Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	M3x05	3	16.5	12	7	9	10	25
4	M5	3.6	16.5	13.8	7	9	10	25
4	M7x1	4.8	16.5	14.4	7	9	10	25
4	1/8	5.4	16.5	15	7	13	10	25
4	1/4	7.1	16.5	16.6	9	16	10	25
5	M5	3.6	20	14.7	9	9	12	25
5	1/8	5.4	20	15.8	9	13	12	25
6	M5	3.6	20.5	14.7	9	9	12	25
6	1/8	5.4	20.5	15.8	9	13	12	25
6	1/4	7.1	20.5	17.5	9	16	12	25
6	3/8	8.1	20.5	19	9	20	12	25
6	1/2	9.6	20.5	21	9	25	12	25
8	1/8	5.4	22	19.4	10	13	14	25
8	1/4	7.1	22	18.7	10	16	14	25
8	3/8	8.1	22	20.1	10	20	14	25
8	1/2	9.6	22	22.1	10	25	14	25
10	1/4	7.1	26.5	22.8	13	16	17	25
10	3/8	8.1	26.5	22.3	13	20	17	25
10	1/2	9.6	26.5	23.8	13	25	17	25
12	1/4	7.1	30	24.1	16	16	20	25
12	3/8	8.1	30	23.6	16	20	20	25
12	1/2	9.6	30	25.1	16	25	20	25
14	3/8	8.1	31	28.1	18	20	21	10
14	1/2	9.6	31	26.1	18	25	21	10

55130


RACCORDO A L INTERMEDIO - ELBOW CONNECTOR



Tubo Tube	L	CH	D	Conf. Pack.
4	16.5	9	10	25
5	20	11	12	25
6	20.5	11	12	25
8	22	13	14	25
10	26.5	16	17	25
12	30	19	20	25
14	30.5	20	21	10

55140

RACCORDO A L CON CODA LISCIA CORTA - ORIENTING ELBOW




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	D	Conf. Pack.
4	- 4	17	16.5	20.8	7	10	25
4	- 6	19	16.5	22.8	7	10	25
6	- 6	19	20.5	23.7	9	12.5	25
6	- 4	17	20.5	21.7	9	12.5	25
8	- 8	20	22	26	10	14	25
8	- 10	21.8	22	27.6	10	14	25
10	- 10	22.5	26.5	30	13	17	25
10	- 12	24.7	26.5	32.2	13	17	25
12	- 12	25.5	30	33.5	16	20	25

NEW

55150

RACCORDO A L CON CODA LISCIA LUNGA - ORIENTING ELBOW



NEW


Tubo Tube		A	B	L1	L2	CH1	D	Conf. Pack.
4	-	4	28	16.5	31.8	7	10	25
4	-	6	30.5	16.5	34.3	7	10	25
6	-	6	32.3	20.5	37	9	12.5	25
6	-	4	30	20.5	34.7	9	12.5	25
8	-	8	36	22	42	10	14	25
8	-	10	37.5	22	43.1	10	14	25
10	-	10	40.8	26.5	48.3	13	17	25
10	-	12	43.2	26.5	50.7	13	17	25
12	-	12	47	31	55	16	20	25



55210

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) - CENTRE LEG

**FINO AD ESAURIMENTO
TILL STOCK LASTS**




SPECS FOR CHINA SERVICE LLS								
Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack
4 - 1/8	5.5	33	19.5	9	13	10		25
4 - 1/4	7	33	23	9	15	10		25
5 - 1/8	5.5	40	22	11	13	12		25
6 - 1/4	7	41	25	11	15	12.5		25
8 - 3/8	7.5	44	28	13	17	14		25
10 - 3/8	7.5	53	29.5	16	17	17		25
10 - 1/2	9	53	31	16	21	17		25
12 - 3/8	7.5	60	33	19	17	20		10
12 - 1/2	9	60	34.5	19	21	20		10
14 - 3/8	7.5	61	32.5	20	17	21		10
14 - 1/2	9	61	34.5	20	21	21		10



55211

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) - CENTRE LEG

NEW VERSIONE NUOVA
COMING NEXT




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	1/8	5.5	33	18.7	7	13	10	25
4	1/4	7	33	20.2	7	15	10	25
5	1/8	5.5	40	20	9	13	12	25
6	1/8	5.5	41	20	9	13	12.5	25
6	1/4	7	41	21.5	9	15	12.5	25
8	1/8	5.5	44	21.2	10	13	14	25
8	1/4	7	44	22.7	10	15	14	25
8	3/8	7.5	44	23.2	10	17	14	25
10	1/4	7	53	25.7	13	16	17	25
10	3/8	7.5	53	25.7	13	17	17	25
10	1/2	9	53	28.2	13	21	17	25
12	1/4	7	60	27.1	16	16	20	10
12	3/8	7.5	60	27.1	16	17	20	10
12	1/2	9	60	29.6	16	21	20	10
14	3/8	7.5	61	30.2	18	20	21	10
14	1/2	9	61	30.7	18	21	21	10



55215

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG

**FINO AD ESAURIMENTO
TILL STOCK LASTS**




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4 - 1/8	6	33	21	9	13	10	25	
4 - 1/4	8	33	25	9	16	10	25	
5 - M5	4	40	21	11	8	12	25	
5 - 1/8	6	40	23.5	11	13	12	25	
6 - 1/4	8	41	27	11	16	12	25	
8 - 1/8	6	44	24.5	13	13	14	25	
8 - 3/8	9	44	29.5	13	18	14	25	
10 - 3/8	9	53	31	16	18	17	25	
10 - 1/2	10	53	35.5	16	22	17	25	
12 - 1/4	8	60	34	19	16	20	10	
12 - 3/8	9	60	34.5	19	18	20	10	
12 - 1/2	10	60	39	19	22	20	10	
14 - 3/8	9	61	34.5	20	18	21	10	
14 - 1/2	10	61	39	20	22	21	10	



55216

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG

NEW VERSIONE NUOVA
COMING NEXT




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	M5	3.6	33	15.5	7	9	10	25
4	1/8	5.4	33	17.1	7	13	10	25
4	1/4	7.1	33	18.8	7	16	10	25
5	M5	3.6	40	14.7	9	9	12	25
5	1/8	5.4	40	18.4	9	13	12	25
6	M5	3.6	41	14.7	9	9	12.5	25
6	1/8	5.4	41	18.4	9	13	12.5	25
6	1/4	7.1	41	20	9	16	12.5	25
8	1/8	5.4	44	22.1	10	13	14	25
8	1/4	7.1	44	21.4	10	16	14	25
8	3/8	8.1	44	22.8	10	20	14	25
10	1/4	7.1	53	26.7	13	16	17	25
10	3/8	8.1	53	26.2	13	20	17	25
10	1/2	9.6	53	27.7	13	25	17	25
12	1/4	7.1	61.5	28.1	16	16	20	10
12	3/8	8.1	61.5	27.6	16	20	20	10
12	1/2	9.6	61.5	29.1	16	25	20	10
14	3/8	8.1	61	31.8	18	20	21	10
14	1/2	9.6	61	29.8	18	25	21	10



55222

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE SHORT - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) - OFF - SET LEG

**FINO AD ESAURIMENTO
TILL STOCK LASTS**




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4 - 1/8	5.5	16.5	19.5	9	13	10	25	
4 - 1/4	7	16.5	23	9	15	10	25	
5 - 1/8	5.5	20	22	11	13	12	25	
8 - 1/8	5.5	22	23	13	13	14	25	
8 - 3/8	7.5	22	28	13	17	14	25	
10 - 1/4	7	26.5	28.5	16	15	17	25	
10 - 3/8	7.5	26.5	29.5	16	17	17	25	
10 - 1/2	9	26.5	31	16	21	17	25	
12 - 1/4	7	30	31.5	19	15	20	10	
12 - 3/8	7.5	30	33	19	17	20	10	
12 - 1/2	9	30	34.5	19	21	20	10	
14 - 3/8	7.5	30.5	32.5	20	17	21	10	
14 - 1/2	9	30.5	34.5	20	21	21	10	



55223

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE SHORT - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) - OFF - SET LEG

NEW VERSIONE NUOVA
COMING NEXT




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	1/8	5.5	16.5	18.2	7	13	10	25
4	1/4	7	16.5	19.7	7	15	10	25
5	1/8	5.5	20	17.4	9	13	12	25
6	1/8	5.5	20.5	17.4	9	13	12.5	25
6	1/4	7	20.5	18.9	9	15	12.5	25
8	1/8	5.5	22	18.9	10	13	14	25
8	1/4	7	22	20.4	10	15	14	25
8	3/8	7.5	22	20.9	10	17	14	25
10	1/4	7	26.5	21.8	13	16	17	25
10	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17	25
10	1/2	9	26.5	24.3	13	21	17	25
12	1/4	7	31	23.1	16	16	20	10
12	3/8	7.5	31	23.1	16	17	20	10
12	1/2	9	31	25.6	16	21	20	10
14	3/8	7.5	30.5	26.5	18	20	21	10
14	1/2	9	30.5	27	18	21	21	10

55225

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - OFF - SET LEG

FINO AD ESAURIMENTO
TILL STOCK LASTS




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	- M5	4	16.5	18.5	9	8	10	25
4	- 1/4	8	16.5	25	9	16	10	25
5	- M5	4	20	21	11	8	12	25
5	- 1/8	6	20	23.5	11	13	12	25
6	- M5	4	20.5	21	11	8	12	25
6	- 1/4	8	20.5	27	11	16	12	25
8	- 3/8	9	22	29.5	13	18	14	25
10	- 3/8	9	26.5	31	16	18	17	25
10	- 1/2	10	26.5	35.5	16	22	17	25
12	- 1/4	8	30	33.5	19	16	20	10
12	- 3/8	9	30	34.5	19	18	20	10
12	- 1/2	10	30	39	19	22	20	10
14	- 3/8	9	30.5	34.5	20	18	21	10
14	- 1/2	10	30.5	39	20	22	21	10

55226

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - OFF - SET LEG


NEW VERSIONE NUOVA
COMING NEXT



Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4	M5	3.6	16.5	15.5	7	9	10	25
4	1/8	5.4	16.5	16.6	7	13	10	25
4	1/4	7.1	16.5	18.3	7	16	10	25
5	M5	3.6	20	14.7	9	9	12	25
5	1/8	5.4	20	15.8	9	13	12	25
6	M5	3.6	20.5	14.7	9	9	12.5	25
6	1/8	5.4	20.5	15.8	9	13	12.5	25
6	1/4	7.1	20.5	17.5	9	16	12.5	25
8	1/8	5.4	22	19.8	10	13	14	25
8	1/4	7.1	22	19.1	10	16	14	25
8	3/8	8.1	22	20.5	10	20	14	25
10	1/4	7.1	26.5	22.8	13	16	17	25
10	3/8	8.1	26.5	22.3	13	20	17	25
10	1/2	9.6	26.5	23.8	13	25	17	25
12	1/4	7.1	31	24.1	16	16	20	10
12	3/8	8.1	31	23.6	16	20	20	10
12	1/2	9.6	31	25.1	16	25	20	10
14	3/8	8.1	30.5	28.1	18	20	21	10
14	1/2	9.6	30.5	26.1	18	25	21	10

55230

RACCORDO A T INTERMEDIO - TEE CONNECTOR




Tubo Tube	L1	L2	CH	D	Conf. Pack.
4	33	16.5	9	10	25
5	40	20	11	12	25
6	41	20.5	11	12	25
8	44	22	13	14	25
10	53	26.5	16	17	25
12	61.5	30	19	20	10
14	61	30.5	20	21	10



55240

RACCORDO A T ORIENTABILE CON CODA LISCIA CORTA - ORIENTING TEE


NEW


Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Conf. Pack.
4 - 4	17	33	20.7	7	10	25	
4 - 6	19	33	22.7	7	10	25	
6 - 6	19	41	23.7	9	12.5	25	
6 - 4	17	41	21.7	9	12.5	25	
8 - 8	20	44	26	10	14	25	
8 - 10	22.2	44	28	10	14	25	
10 - 10	22.5	53	30	13	17	25	
10 - 12	25	53	32.2	13	17	25	
12 - 12	25.5	61.5	33.5	16	20	25	



55310

RACCORDO A Y INTERMEDIO - Y CONNECTOR




Tubo Tube	A	L	CH	D	Conf. Pack.
4	11	31.5	10	10	25
6	13.5	37	12	12	25
8	15.5	40	14	14	25
10	19	48.5	17	18	25
12	22	57.5	20	20	10



55320

RACCORDO A Y ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING Y MALE ADAPTOR (SHORT)




Tubo Tube		A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
4	-	1/8	5.5	11	38	10	11	25
4	-	1/4	7	11	40.5	10	14	25
6	-	1/8	5.5	13.5	43	12	11	25
6	-	1/4	7	13.5	45.5	12	14	25
8	-	1/8	5.5	15.5	46.5	14	11	25
8	-	1/4	7	15.5	49	14	14	25
8	-	3/8	7.5	15.5	49.5	14	17	25
10	-	1/4	7	19	56.5	17	14	25
10	-	3/8	7.5	19	57.5	17	17	25
10	-	1/2	9	19	60	17	21	25
12	-	3/8	7.5	22	66.5	20	17	10
12	-	1/2	9	22	68	20	21	10



55325

RACCORDO A Y ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING Y MALE ADAPTOR (PARALLEL)




Tubo Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
4 - M5	4	11	36.5	10	10		25
4 - 1/8	6	11	38.5	10	13		25
4 - 1/4	8	11	40.5	10	16		25
6 - M5	4	13.5	41.5	12	10		25
6 - 1/8	6	13.5	43.5	12	13		25
6 - 1/4	8	13.5	46.5	12	16		25
8 - 1/8	6	15.5	47	14	13		25
8 - 1/4	8	15.5	50	14	16		25
8 - 3/8	9	15.5	52	14	20		25
10 - 1/4	8	19	59.5	17	16		25
10 - 3/8	9	19	59.5	17	20		25
10 - 1/2	10	19	62	17	24		25
12 - 3/8	9	22	68.5	20	20		10
12 - 1/2	10	22	71	20	24		10

55330

RACCORDO MULTIPLO A Y INTERMEDIO - Y CONNECTOR MANIFOLD

NEW




D1	D2	C	L	F	H	Conf. Pack.
4 - 4		10.8	33.5	3.3	21.5	25
4 - 6		10.8	34.5	3.3	21.5	25
6 - 6		13.3	39.5	3.3	26.8	25
6 - 8		13.3	40	3.3	26.8	25

55340

RACCORDO MULTIPLO A Y ORIENTABILE MASCHIO SHORT - Y CONNECTOR ORIENTING MALE ADAPTOR (SHORT)

NEW




Tubo Tube	A	B	C	L	H	CH	F	Conf. Pack.
4 - 1/8	5.5	10.8	39.5	21.5	11	3.3		25
4 - 1/4	7	10.8	42	21.5	14	3.3		25
6 - 1/8	5.5	13.3	46.5	26.8	11	3.3		25
6 - 1/4	7	13.3	48	26.8	14	3.3		25

55345

NEW

RACCORDO MULTIPLO A Y ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - Y CONNECTOR ORIENTING MALE ADAPTOR (PARALLEL)




Tubo Tube		A	B	C	L	H	CH	F	Conf. Pack.
4	-	1/8	6	10.8	40	21.5	13	3.3	25
4	-	1/4	8	10.8	42	21.5	16	3.3	25
6	-	1/8	6	13.3	47	26.8	13	3.3	25
6	-	1/4	8	13.3	49	26.8	16	3.3	25



55350

RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE - REDUCTION MANIFOLD




NEW

Tubo Tube	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	Conf. Pack.
6-4	13.5	6	74	21.8	13.5	14	12	3.3	10
8-4	13.5	6	73	21.8	13.5	14	12	3.3	10
8-6	13.5	6	73	22.3	13.5	14	12.5	3.3	10
10-6	15	7	83	23.7	15	17	14	3.3	10
10-8	15	7	83	23.2	15	17	14	3.3	10

55360

RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE ORIENTABILE MASCHIO SHORT - REDUCTION MANIFOLD ORIENTING MALE ADAPTOR (SHORT)



NEW


Tubo Tube	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH	Conf. Pack.
6-4	1/8	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	5.5	13	10
6-4	1/4	13.5	6	71.4	21.8	13.5	14	12	3.3	7	15	10
8-4	1/8	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	5.5	13	10
8-4	1/4	13.5	6	71.4	21.8	13.5	14	12	3.3	7	15	10
8-6	1/8	13.5	6	70	22.3	13.5	14	12.5	3.3	5.5	13	10
8-6	1/4	13.5	6	71.4	22.3	13.5	14	12.5	3.3	7	15	10
10-6	1/4	15	7	81.5	23.7	15	17	14	3.3	7	16	10
10-6	3/8	15	7	81.5	23.7	15	17	14	3.3	7.5	17	10
10-8	1/4	15	7	81.5	23.2	15	17	14	3.3	7	16	10
10-8	3/8	15	7	81.5	23.2	15	17	14	3.3	7.5	17	10

55365

RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - REDUCTION MANIFOLD ORIENTING MALE ADAPTOR (PARALLEL)



NEW









Tubo Tube	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH	Conf. Pack.
6-4	1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10
6-4	1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10
8-4	1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10
8-4	1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10
8-6	1/8	13.5	6	70.7	22.3	13.5	14	12.5	3.3	5.4	13	10
8-6	1/4	13.5	6	70	22.3	13.5	14	12.5	3.3	7.1	16	10
10-6	1/4	15	7	82.4	23.7	15	17	14	3.3	7.1	16	10
10-6	3/8	15	7	82	23.7	15	17	14	3.3	8.1	20	10
10-8	1/4	15	7	82.4	23.2	15	17	14	3.3	7.1	16	10
10-8	3/8	15	7	82	23.2	15	17	14	3.3	8.1	20	10



Assemblaggio Viti con Anelli Orientabili / Banjo Stem Assemblies

Esempi di assemblaggio delle viti con anelli orientabili singoli e doppi.

Assembling examples of various banjo stems with single and double banjo bodies.




Vite singola
Single banjo stem

Vite doppia
Double banjo stem

Vite tripla
Triple banjo stem

55500


ANELLO ORIENTABILE A L - SINGLE BANJO BODY



Tubo Tube		A	B	L	CH	D	Conf. Pack.
4	-	M5	14	19.5	9	10	25
4	-	M6	14	19.5	9	10	25
4	-	1/8	16.5	21.5	14	10	25
5	-	M5	14	20.5	9	12	25
5	-	M6	14	20.5	9	12	25
5	-	1/8	16.5	22.5	14	12	25
5	-	1/4	18.5	25	18	12	25
6	-	M5	14	21	9	12	25
6	-	M6	14	21	9	12	25
6	-	1/8	16.5	23	14	12	25
6	-	1/4	18.5	25.5	18	12	25
8	-	1/8	16.5	23.5	14	14	25
8	-	1/4	18.5	26	18	14	25
8	-	3/8	22	27.5	21	14	25
10	-	3/8	22	30.5	21	17	25
12	-	3/8	22	32.5	21	20	25
12	-	1/2	26	35	26	20	10

55510


ANELLO ORIENTABILE A T - DOUBLE BANJO BODY



Tubo Tube		A	B	L	CH	D	Conf. Pack.
4	-	M5	14	39	9	10	25
4	-	1/8	16.5	43	14	10	25
5	-	1/8	16.5	45	14	12	25
5	-	1/4	18.5	50	18	12	25
6	-	1/8	16.5	46	14	12	25
6	-	1/4	18.5	51	18	12	25
8	-	1/8	16.5	47	14	14	25
8	-	1/4	18.5	52	18	14	25

55410

VITE CAVA SINGOLA - BANJO STEM SINGLE




A	L	CH	Conf. Pack.
M5	22	8	25
M6	23	8	25
1/8	28	14	25
1/4	32	17	25
3/8	36	19	25
1/2	42	24	25
*M12x1.5	32	17	25

*CON QUESTA VITE UTILIZZARE GLI ANELLI ORIENTABILI DA 1/4.
*WITH THIS BANJO STEM USING 1/4 ORIENTING BANJO BODY.



55420

VITE CAVA DOPPIA - BANJO STEM DOUBLE




A	L	CH	Conf. Pack.
1/8	44.5	14	25
1/4	50.5	17	25
3/8	58	19	25
1/2	68	24	25
*M12x1.5	50.5	17	25

*CON QUESTA VITE UTILIZZARE GLI ANELLI ORIENTABILI DA 1/4.
*WITH THIS BANJO STEM USING 1/4 ORIENTING BANJO BODY.



55430

VITE CAVA TRIPLA - BANJO STEM TRIPLE




A	L	CH	Conf. Pack.
1/8	61	14	25
1/4	69	17	25
3/8	80	19	25
1/2	94	24	10



55440

VITE CAVA SINGOLA MASCHIO - FEMMINA - MALE - FEMALEBANJO STEM SINGLE

NEW




A	B	C	L	CH	Conf. Pack.
1/8	1/8	8.5	34.5	14	25
1/4	1/4	11	40.5	17	25
3/8	3/8	12	45.5	19	25



50600


ADATTATORE MASCHIO CILINDRICO - MALE ADAPTOR PARALLEL



D	A	B	L	L1	CH	Conf. Pack.
4	- M5	4	24	15	8	25
4	- 1/8	6	26.5	15	13	25
5	- M5	4	26	17	8	25
5	- 1/8	6	28.5	17	13	25
5	- 1/4	8	31	17	16	25
6	- M5	4	26	17	8	25
6	- 1/8	6	28.5	17	13	25
6	- 1/4	8	31	17	16	25
8	- 1/8	6	29.5	18	13	25
8	- 1/4	8	32	18	16	25
8	- 3/8	9	33.5	18	20	25
10	- 1/8	6	33.5	22	13	25
10	- 1/4	8	36	22	16	25
10	- 3/8	9	37.5	22	20	25
12	- 1/4	8	38.5	24.5	16	25
12	- 3/8	9	40	24.5	20	25

8610


TAPPO IN POLIAMIDE - POLYAMIDE PLUG



Tubo Tube	L	Conf. Pack.
4	23.5	25
5	24.5	25
6	24.5	25
8	26	25
10	28.5	25
12	28.5	25

50625


GIUNZIONE DOPPIA - DOUBLE JOINT



Tubo Tube	L	Conf. Pack.
4	31	25
5	33	25
6	34	25
8	36	25
10	45	25
12	50	25

50700N


RIDUZIONE - REDUCER




A	B	L	D	Conf. Pack.
4	- 3	30	8.5	25
5	- 4	32	11.5	25
6	- 4	30	10.5	25
6	- 5	34.5	11.5	25
8	- 4	32.5	10.5	25
8	- 6	34.5	12.5	25
10	- 4	31.5	10.5	25
10	- 8	38.5	14.5	25
12	- 8	39.5	14.5	25
12	- 10	43	17.5	25

55800N

CARTUCCE A COMPRESSIONE - PUSH-FIT CARTRIDGES



Tubo Tube	D	H1	H2	Conf. Pack.
3	6.7	9	5	25
4	8.7	10.4	5.6	25
5	9.75	11.8	6.3	25
6	10.75	12.4	6.9	25
8	12.7	12.4	6.9	25
10	15.7	15.7	8.5	25
12	18.3	17.8	9.5	25



55800

SEDE - SEAT

DIMENSIONI SEDI CARTUCCE A COMPRESSIONE

SEATS DIMENSIONS PUSH-FIT CARTRIDGES

Tubo Tube	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	R
3	3.4	6.05	6.4	6.95	3.7	6.1	8.6	0.5
4	4.2	7.45	8.4	9	3.75	6.5	9.5	0.5
5	5.2	8.35	9.4	10.15	4.45	7.9	10.5	0.5
6	6.2	9.35	10.45	11.35	5	8.5	11.5	0.5
8	8.2	11.4	12.4	12.9	5.2	8.5	12.5	0.75
10	10.2	14.5	15.4	16	6.7	10.5	15	0.75
12	12.2	17	18	19	7.5	12.1	17	1

55801

FRESA SEDE CARTUCCE A COMPRESSIONE - TOOL FOR PUSH-FIT CARTRIDGES SEAT



Tubo Tube	Ø Gambo Ø Body	Conf. Pack.
3	10	1
4	10	1
5	12	1
6	12	1
8	12	1
10	16	1
12	16	1

55802


CANOTTO MONTAGGIO CARTUCCE A COMPRESSIONE - ASSEMBLING TOOL FOR PUSH-FIT CARTRIDGES



Tubo Tube	Conf. Pack.
3	1
4	1
5	1
6	1
8	1
10	1
12	1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CARTUCCE A COMPRESSIONE ART. 55800N


*PUSH-FIT CARTRIDGES ASSEMBLING
INSTRUCTIONS ART. 55800N*



**Realizzare la sede per la cartuccia utilizzando
l'apposita fresa Art. 55801**

*Make the seat for the cartridge utilizing
the suitable tool Art. 55801*


1



**Inserire la guarnizione a labbro nell'apposita
sede.**

Insert the lip seal inside of the seat.

2



**Inserire la cartuccia nel canotto di montaggio
Art. 55802**


*Insert the cartridge into the assembling tool
Art. 55802*

3

**Premere la cartuccia all'interno della sede fino ad
arrivare in battuta sul piano con il canotto.**


*Press the cartridge inside of the seat until it
will be reached the abutment surface with
the assembling tool.*

4



50900N


RIPARTITORE IN ALLUMINIO A 5 VIE - ALUMINIUM MANIFOLD 5 WAYS



Tubo Tube	A	C	D	L	L1	L2	Conf. Pack.
4	- 1/8	15	25	75	12	13.5	5
6	- 1/8	15	25	90	14.5	16	5
6	- 1/4	20	30	90	14.5	16	5
8	- 1/4	20	30	100	16	18	5

50990


LEVA SGANCIO ADATTATORI - TOOL FOR DISASSEMBLING



Conf. Pack.
10




Serie 56000 "mini"



56020


RACCORDO MASCHIO CILINDRICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Tubo Tube	A	B	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
2	- M3	3	13.5	6	1.5	50
2	- M5	4	12.5	7	1.5	50
3	- M3	3	13.5	6	1.5	50
3	- M5	4	13.5	7	2	50

56115


RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Conf. Pack.
2	- M3	3	11	13.5	6	8	50
2	- M5	4	11	12.5	6	8	50
3	- M3	3	11	13.5	6	8	50
3	- M5	4	11	12.5	6	8	50

56130

RACCORDO A L INTERMEDIO - ELBOW CONNECTOR




Tubo Tube	L	CH	Conf. Pack.
2	11	6	50
3	11	6	50



56215

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG




Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Conf. Pack.
2 - M3	3	22	12.5	6	8	50	
2 - M5	4	22	13.5	6	8	50	
3 - M3	3	22	12.5	6	8	50	
3 - M5	4	22	13.5	6	8	50	



56225

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - OFF-CENTRE LEG




Tubo Tube		A	B	L1	L2	CH1	CH2	Conf. Pack.
2	-	M3	3	11	12.5	6	8	50
2	-	M5	4	11	13.5	6	8	50
3	-	M3	3	11	12.5	6	8	50
3	-	M5	4	11	13.5	6	8	50



56230

RACCORDO A T INTERMEDIO - TEE CONNECTOR




Tubo Tube	L1	L2	CH	Conf. Pack.
2	22	11	6	50
3	22	11	6	50



56550

RACCORDO ORIENTABILE A L - *ORIENTING SINGLE BANJO BODY MALE*



Tubo Tube	A	B	D	L1	L2	CH	Conf. Pack.
3	- M5	4	6	12	14.5	2	50
3	- M3	3	6	12	13.5	2	50

